

アカウントデータ

サーバーID :
サーバー番号
ご利用プラン
ディスク使用量
空き容量
総ファイル数
ドメイン
サブドメイン
メールアカウント
FTPアカウント
MySQL

アカウント Account	メール Mail	ドメイン Domain
パスワード変更	メールアカウント設定	ドメイン設定
サーバー情報	迷惑メール設定	サブドメイン設定
バックアップ	自動応答設定	DNSレコード設定
Cron設定	SMTP認証の国外アクセス制限設定	SSL設定
SSH設定	メールの振り分け	動作確認URL
	メーリングリスト・メールマガジン	
ホームページ Homepage	FTP File Transfer	統計 Statistics
アクセス制限	FTPアカウント設定	アクセス解析
		アクセスログ
		エラーログ
設定対象ドメインデータ	データベース Database	高速化 Speeding Up
.htaccess編集	MySQL設定	mod_pagespeed設定
サイト転送設定	MySQLバックアップ	
アクセス拒否設定	phpmyadmin(MySQL5.7)	
CGIツール		
簡単インストール		

①phpMyAdmin(MySQL5.7)をクリック

phpmyadmin(MySQL5.7)

ログイン

https://phpmyadm

ユーザー名

パスワード

キャンセル ログイン

②先ほど設定したユーザー名・パスワードを入力して、「ログイン」をクリック

The image shows the phpMyAdmin interface for importing a database. The main content area is titled "データベース "zimukei_kazoo" へのインポート". The "インポート" button in the top navigation bar is highlighted with a red box. A callout box points to it with the text "④ 「インポート」 をクリック". Below the "インポート" button, the "ファイルを選択" button is also highlighted with a red box, with a callout box pointing to it containing the text "⑤ 「ファイルを選択」 をクリック" and "⑥ さくらインターネットから取り出した「〇〇.sql」ファイルを選択". On the left sidebar, a database name is highlighted with a red box, with a callout box pointing to it containing the text "③ 先ほど設定したデータベース名をクリック". The interface includes various tabs like "構造", "SQL", "検索", "クエリ", "エクスポート", "インポート", "操作", "ルーチン", "イベント", "トリガ", and "デザイン". The "インポート" section includes a text input for the file name, a "ファイルを選択" button, and radio buttons for "アップロードファイル" and "ウェブサーバ上のアップロードディレクトリ". The "フォーマット" section has a dropdown menu set to "SQL". The "フォーマット特有のオプション" section has a "SQL 互換モード" dropdown set to "NONE".

④ 「インポート」 をクリック

⑤ 「ファイルを選択」 をクリック
⑥ さくらインターネットから取り出した「〇〇.sql」ファイルを選択

③ 先ほど設定したデータベース名をクリック

Read as multibytes

エンコーディングへの変換:

なし EUC SJIS

全角カナに変換する

実行

⑦ 「実行」をクリック